ZYXEL GS1005-HP, 5 PORT GIGABIT POE+ UNMANAGED DESKTOP SWITCH, 4 X POE, 60 WATT



(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.)

Zyxel GS1005HP - 5-porttinen Gigabit PoE+ kytkin

- 5 Gigabit Ethernet -porttia, joista 4 tukee PoE+:aa (802.3at)
- Kokonais-PoE-budjetti 60 wattia - virtaa tukilaitteille, kuten kameroille ja tukiasemille
- LED-ilmaisin PoE-kuormituksen hallintaan
- Nopea gigabitin tiedonsiirto - jopa 2 Gbps per portti
- Tuulettimeton rakenne - täysin hiljainen toiminta
- Energiaa säästävä IEEE 802.3az -standardi

PoE+ virransyöttöä pieniin verkoihin - helposti ja luotettavasti
Zyxel GS1005HP on 5-porttinen hallinnoimaton gigabitin kytkin, jossa on neljä PoE+ yhteensopivaa porttia. Se tarjoaa jopa 60 watin kokonaisbudjetin PoE-laitteiden, kuten langattomien tukiasemien, IP-kameroiden ja VoIP-puhelimien virransyöttöön. Plug & play -asennus tekee käyttöönotosta nopeaa ilman lisäasetuksia.

Helppoa virranhallintaa LED-merkkivaloilla
Kytkin seuraa virrankulutusta ja varoittaa LED-merkkivalolla, kun virransyöttö ylittää 50 watin kynnyksen. Näin varmistat, ettei PoE-kuorma ylitä laitteen kapasiteettia.

Nopea ja hiljainen ratkaisu toimistoverkkoon
Kytkin tukee gigabitin nopeuksia ja tarjoaa jopa 2 Gbps:n kaistanleveyden per portti täyden duplexin tilassa. Tuulettimeton rakenne takaa hiljaisen ja pitkäikäisen käytön ilman liikkuvia osia.

Vihreää teknologiaa ilman kompromisseja
GS1005HP tukee IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet -standardia, joka säätelee virrankulutusta dynaamisesti liikennemäärän mukaan. Se on täydellinen valinta tehokkaaseen ja ympäristöystävälliseen verkkoratkaisuun.

- 5 x 10/100/1000 Mbps RJ-45 -porttia
- PoE+: 4 porttia (IEEE 802.3af/at), yhteensä 60 W
- Kytkentäkapasiteetti: 10 Gbps
- Forwarding rate: jopa 2 Gbps per portti (täysi duplex)
- Puskurimuisti: 128 KB
- MAC-osoitetaulukko: 2K
- Jumbo frame -tuki: jopa 9 KB
- LED-merkkivalot: virta, porttikohtainen aktiivisuus, PoE MAX
- Virrankulutus: max. 71.99 W, min. 0.825 W
- Ulkoisen virtalähteen tuki (100-240 V AC)
- Tuulettimeton rakenne - äänetön käyttö
- Mitat: 121 x 75 x 26 mm
- Paino: 235 g

Ominaisuudet

Kysytyimmät ominaisuudet

Kytkin tyyppi	Unmanaged
Porttien määrä	5
Power over Ethernet (PoE) -tuki	Kyllä
MAC osoitetaulukon koko	2000
Kytkentäkapasiteetti, Gbit/s	10

Hallintaominaisuudet

Kytkin tyyppi	Unmanaged
Quality of Service (QoS)-tuki	Kyllä

Kestävä kehitys

Laskennallinen arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg	0.4
Laskennallinen arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg	119.86
Laskennallinen arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg	0.74
Laskennallinen arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg	116.68
Laskennallinen arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta	6
Laskennallinen arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg	2.03

Liitännät

Ethernet LAN (RJ-45) PoE+ porttien määrä	4
Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä	5
Porttien määrä	5

Muut ominaisuudet

Lyhyt yhteenveto	Zyxel GS1005HP – 5-porttinen Gigabit PoE+ kytkin 5 Gigabit Ethernet -porttia, joista 4 tukee PoE+:aa (802.3at) Kokonais-PoE-budjetti 60 wattia – virtaa tukilaitteille, kuten kameroille ja tukiasemille LED-ilmaisin PoE-kuormituksen hallintaan Nopea gigabitin tiedonsiirto – jopa 2 Gbps per portti Tuulettimeton rakenne – täysin hiljainen toiminta Energiaa säästävä IEEE 802.3az -standardi

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K), mm	121 x 75 x 26
Tuotteen paino, g	235

Sertifikaatit

Sertifikaatit	CE, FCC, BSMI, EAC

Tiedonsiirto

Jumbo Frames -tuki	Kyllä
Kytkentäkapasiteetti, Gbit/s	10
MAC osoitetaulukon koko	2000

Tiedonsiirtonopeus, Mbit/s	Ethernet: 10/20 Mbps Fast Ethernet: 100/200 Mbps Gigabit Ethernet: 1000/2000 Mbps

Verkkoliitännät

Auto MDI/MDI-X	Kyllä
Ethernet LAN -siirtonopeudet, Mbit/s	10/100/1000
Power over Ethernet (PoE), W	60

Virranhallinta

Power over Ethernet (PoE) -tuki	Kyllä

Muut

EAN-koodi	4718937603923
Pakkauksen korkeus, mm	80
Pakkauksen leveys, mm	134
Pakkauksen pituus, mm	210
Pakkauskoko	10
Tuoteryhmä	KYTKIMET
Tuotteen bruttopaino, kg	0.87
Tuotteen nettopaino, kg	0.23
Valmistaja	Zyxel
Valmistajan koodi	GS1005HP-EU0101F
Takuu	Elinikäinen takuu